




## PUERTA PLEGABLE

El modelo Nijar de puertas combinadas de perfil pivotante abatible y bisagra para plegado con líneas minimalistas y una amplia gama de acabados.




### detalle técnico puerta plegable







medidas en milímetros

PUERTA PLEGABLE



detalle técnico  
bisagras plegable



medidas en milímetros

## PUERTA PLEGABLE

### CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Modelo reversible.
- Cierre magnético.
- Perfil magnético con compensación 20 mm la mampara que cierra contra pared.
- Perfilera fabricada en aluminio aleación 6463 de primera extrusión y con acabados anodizado alto brillo y en acero pulido con recubrimiento electrostático para acabados lacados en negro o blanco mate.
- Herrajes y bisagras en Acero Inoxidable 304.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
- Apertura 90° interior / exterior.
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta.
- Fabricación a medida opcional.
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior.

### ACABADOS

- **Cromo**  
anodizado alto brillo
- **Negro**  
mate
- **Blanco**  
mate

### ENSAYOS REALIZADOS

### NORMATIVAS

### RESULTADO


#### REQUISITOS

REQUISITOS	NORMATIVAS	RESULTADO
<b>Generalidades</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
<b>Endurancia</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
<b>Estabilidad</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
<b>Retención al agua</b>	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Noviembre 2022

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO



**made in Spain**  
Fabricada por Becrisa

