

NOVEDADES 2026

DISEÑO QUE
TRANSFORMA
TU ESPACIO



BALTIMORE

CARÁCTER Y ELEGANCIA EN
CADA DETALLE

Vidrio acanalado con marco
2 acabados



VITORIA

LIGEREZA Y SOFISTICACIÓN PARA
TU BAÑO

Apertura y cierre amortiguados
7 acabados



VITORIA

SISTEMA CORREDERA CON CIERRE AMORTIGUADO

DETALLES

QUE MARCAN LA DIFERENCIA



FIJACIÓN DE PERFIL SUPERIOR A PARED

Fijación elegante e integrada que garantiza estabilidad y continuidad visual



APERTURA Y CIERRE AMORTIGUADOS

Sistema de amortiguación integrado que garantiza una apertura y un cierre suaves, silenciosos y seguros.



PERFIL MAGNÉTICO OCULTO

Cierre magnético integrado en el perfil para un acabado elegante y funcional




SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Permite retirar fácilmente la puerta para una limpieza más cómoda y profunda



PERFIL VIERTEAGUAS

Evita que el agua salga al exterior de la ducha



VERSATILIDAD

ACABADOS
QUE DEFINEN
CADA AMBIENTE

Una colección,
infinitas posibilidades



ACABADO

NEGRO
MATE

y vidrio especial
Parsol Gris Fumé

Una combinación elegante y
contemporánea que aporta
carácter y distinción a cada
espacio



ACABADO

ORO
MATE

La calidez del oro aporta
sophisticación y distinción a
cada espacio



CROMO BRILLO



NEGRO MATE



BLANCO MATE



ACERO CEPILLADO



ORO MATE



GUN METAL CEP.




COBRE CEPILLADO

ACABADOS
DISPONIBLES

FRENTE DE DUCHA

Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo

- Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara
- Perfilería
minimalista
- Vidrio templado
6 mm
- Altura estándar
195 cm
- Cierre magnético
amortiguado oculto
- Reversibles, instalación
a izquierda o derecha
- Cruce de puertas
máximo 5 cm
- Doble asa
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente
o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilería:	Vidrio:
0 - Cromo brillo	00 - Transparente
1 - Negro mate	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco mate	
3 - Acero cepillado	
4 - Oro mate	
5 - Gun Metal cepillado	
6 - Cobre cepillado	

Altura libre mínima para instalación: 200 cm

- Para fabricación especial con altura estándar: aplicar tarifa de decoración, sin incremento adicional.
- Para alturas superiores a la estándar, incrementar un 5 % por cada tramo adicional de 5 cm sobre el precio de fabricación especial, hasta un máximo de 220 cm.
- Ver opciones de decoración en becrisa.com/mampara/decoraciones


Plazos expedición:

Acabados Cromo y Negro en transparente: 2 días laborables.
Resto de acabados en transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y fabricación especial: 15 días laborables.

ANGULAR

Puerta corredera acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral

- Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara
- Perfilería
minimalista
- Vidrio templado
6 mm
- Altura estándar
195 cm
- Cierre magnético
amortiguado oculto
- Reversibles, instalación
a izquierda o derecha
- Cruce de puertas
máximo 5 cm
- Doble asa
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente
o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilería:	Vidrio:
0 - Cromo brillo	00 - Transparente
1 - Negro mate	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco mate	
3 - Acero cepillado	
4 - Oro mate	
5 - Gun Metal cepillado	
6 - Cobre cepillado	

Altura libre mínima para instalación: 200 cm

- Para fabricación especial con altura estándar: aplicar tarifa de decoración, sin incremento adicional.
- Para alturas superiores a la estándar, incrementar un 5 % por cada tramo adicional de 5 cm sobre el precio de fabricación especial, hasta un máximo de 220 cm.
- Ver opciones de decoración en becrisa.com/mampara/decoraciones

Plazos expedición:

Acabados Cromo y Negro en transparente: 2 días laborables.
Resto de acabados en transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y fabricación especial: 15 días laborables.


cm	adaptable	apertura	referencia
100	95 - 100	40 -45	VI11100 XXX
105	100,1-105	42 -47	VI11105 XXX
110	105,1-110	45 -50	VI11110 XXX
115	110,1-115	47 -52	VI11115 XXX
120	115,1-120	50 -55	VI11120 XXX
125	120,1-125	52 -57	VI11125 XXX
130	125,1-130	55 -60	VI11130 XXX
135	130,1-135	57 -62	VI11135 XXX
140	135,1-140	60 -65	VI11140 XXX
145	140,1-145	62 -67	VI11145 XXX
150	145,1-150	65 -70	VI11150 XXX
155	150,1-155	67 -72	VI11155 XXX
160	155,1-160	70 -75	VI11160 XXX
165	160,1-165	72 -77	VI11165 XXX
170	165,1-170	72 -77	VI11170 XXX
175	170,1-175	72 -77	VI11175 XXX
180	175,1-180	72 -77	VI11180 XXX

Máximo ancho puerta 84,5 cm.

	cm	adaptable	apertura	referencia
LADO B	70	67,5 - 69	-	VI16070 XXX
	75	72,5 - 74	-	VI16075 XXX
	80	77,5 - 79	-	VI16080 XXX
	90	87,5 - 89	-	VI16090 XXX
	100	97,5 - 99	-	VI16100 XXX










	cm	adaptable	apertura	referencia
LADO A	120	116-121	50 -55	VI11120 XXX
	125	121,1-126	52 -57	VI11125 XXX
	130	126,1-131	55 -60	VI11130 XXX
	135	131,1-136	57 -62	VI11135 XXX
	140	136,1-141	60 -65	VI11140 XXX
	145	141,1-146	62 -67	VI11145 XXX
	150	146,1-151	65 -70	VI11150 XXX
	155	151,1-156	67 -72	VI11155 XXX
	160	156,1-161	70 -75	VI11160 XXX
	165	161,1-166	72 -77	VI11165 XXX
	170	166,1-171	72 -77	VI11170 XXX
	175	176,1-176	72 -77	VI11175 XXX
	180	176,1-181	72 -77	VI11180 XXX

Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.
Máximo ancho puerta 84,5 cm.







REPUESTOS







HERRAJES

 Rodamiento superior ●●●●● Puntos: 22 /ud. ●●●●● Puntos: 30 /ud.	 Fijación a pared perfil guía superior ●●●●● Puntos: 27 /ud. ●●●●● Puntos: 35 /ud.	 Embellecedor conector ●●●●● Puntos: 7 /ud. ●●●●● Puntos: 15 /ud.	 Tirador doble asa ●●●●● Puntos: 30 /ud. ●●●●● Puntos: 40 /ud.
 Guiador inferior puerta ●●●●● Puntos: 45 /ud. ●●●●● Puntos: 50 /ud.	 Freno amortiguado Puntos: 30 /ud.	 Embellecedor perfil vierteaguas metálico ●●●●● Puntos: 5 /ud. ●●●●● Puntos: 17 /ud.	 Esquinero inferior perfil vierteaguas metálico ●●●●● Puntos: 20 /ud. ●●●●● Puntos: 25 /ud.
 Esquinero superior guía aluminio ●●●●● Puntos: 25 /ud. ●●●●● Puntos: 30 /ud.			





JUNTAS

 Junta magnética plana 180° Cajetín mini 6 mm Puntos: 12 /ud.	 Junta acristalamiento Puntos: 6 /ud.	 Junta cruce de vidrios 16 mm 6 mm Puntos: 10 /ud.	 Junta vierteaguas inferior puerta Puntos: 12 /ud.
---	---	--	--

PERFILES

 Perfil guía superior ●●●●● Puntos: 40 /ml ●●●●● Puntos: 60 /ml	 Perfil macizo embellecedor para la guía ●●●●● Puntos: 15 /ml ●●●●● Puntos: 25 /ml	 Perfil en "U" ●●●●● Puntos: 32 /ud. ●●●●● Puntos: 42 /ud.	 Embellecedor perfil magnético ●●●●● Puntos: 10 /ud. ●●●●● Puntos: 20 /ud.
 Vierteaguas metálico inferior ●●●●● Puntos: 15 /ml ●●●●● Puntos: 25 /ml	 Perfil magnético cierre de puerta ●●●●● Puntos: 35 /ud. ●●●●● Puntos: 55 /ud.		

VIDRIO FAST CLEAN DOBLE CARA

 Vidrio fijo transparente 6 mm Puntos: 86 / m²	 Vidrio puerta transparente 6 mm Puntos: 98 / m²
 Vidrio fijo decorado 6 mm Puntos: 118 / m²	 Vidrio puerta decorado 6 mm Puntos: 132 / m²



BALTIMORE

VIDRIO ACANALADO CON MARCO



Textura vertical únicamente en la cara exterior.

Cara interior lisa con tratamiento antical Fast Clean para facilitar la limpieza y mantenimiento.

DETALLES

QUE DEFINEN EL DISEÑO


VIDRIO ACANALADO

Transparencia y privacidad con una textura vertical que filtra la luz y aporta sofisticación al espacio



BRAZO DE SEGURIDAD

Soporte de pared para brazo de seguridad perpendicular que garantiza estabilidad y máxima seguridad



PERFILERIA MINIMALISTA


Marco completo perimetral con perfil visible de 25 mm



opcional

SOPORTE "L" reversible

Compatible con instalación izquierda o derecha. Diseñado para aportar estabilidad con una estética ligera y minimalista



PERFIL DE COMPENSACIÓN

Perfil "U" de compensación para facilitar la instalación y adaptarse a pequeñas irregularidades de pared.




FRENTE DE DUCHA

Panel fijo

- Tratamiento antical Fast Clean aplicado en la cara interior lisa
- Marco completo perimetral
Perfil visible 25 mm
- Vidrio acanalado
8 mm
- Perfil de compensación incluido
- Altura
195 cm
- Reversible
con acanalado exterior
- Brazo de seguridad perpendicular fijado al perfil del marco
- Soporte "L" reversible opcional



Soporte en "L" reversible, opcional



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilaría: | Vidrio: |
| 1 - Negro mate | AC - Acanalado |
| 4 - Oro cepillado | |

Altura libre mínima para instalación: 200 cm





- Opcional:
 - Soporte "L" reversible: Negro mate +35 | Oro cepillado: +45

Plazos expedición:


2 días laborables.

8 mm VIDRIO ACANALADO

cm	referencia
80	BA01080 XXX
90	BA01090 XXX
100	BA01100 XXX
120	BA01120 XXX




REPUESTOS



Perfil en "U"

● Puntos: 35 /ud.


● Puntos: 45 /ud.



Barra de refuerzo

● Puntos: 35 /ud.

● Puntos: 45 /ud.



Soporte "L"

● Puntos: 35 /ud.

● Puntos: 45 /ud.

Medidas en milímetros



Edición_06_26

DISEÑO QUE PERMANECE

coycama **becrisa**

GROUP

www.becrisa.com

Tel. +34 964 538 353

ventas@becrisa.com